



PADMAN Absorbent Data Sheet



محصولات جاذب پادمان تولید شده در کارخانه نساجی سپید گلبرق منطقه آزاد ماکو از مجموعه الیاف نبافته پلی پروپیلن و مواد نانو که بصورت طبیعی آب گریز و جاذب مواد نفتی و هیدروکربنی می باشند در انواع مختلف : صفحات (پد) جاذب، جوراب (لوله) جاذب ، بالشتک ، تشک های جاذب و بوم های جاذب ، مطابق با استاندارد **BS 7959-1:2004** ساخته شده است. جاذب های هیدروکربنی و نفتی را میتوان برای جذب نشت یا اسپری پیش از حد مواد نفتی و روغنی ، پاشش های متوسط و وسیع به کار برد . ساختار این جاذب ها این امکان را بوجود می آورد که به سرعت در تماس با روغن ها و خانواده هیدروکربن ها با جذب سریع آنها به خود واکنش نشان داده و از انتشار آنها در دریا و خشکی جلوگیری نماید ، همچنین بدلیل وجود مواد نانو و جنس الیاف گونه و نرم آن باعث بازیافت بهتر مواد جذب شده نسبت به نمونه های دیگر موجود در بازار می شود. کلیه محصولات جاذب نفتی تولید داخل و ساخت ایران و دارای تاییدیه و گواهینامه ICS می باشد.

Oil & Chemical Absorbent Pad



نام : پد جاذب نفتی و روغن / شیمیایی

مواد : پلی پروپیلن-ساخته شده از مواد غیر سمی و دوستدار محیط زیست خشکی و دریا

ابعاد : ۴۰*۵۰ سانتی متر / ۲۰*۵۰ سانتی متر

گرمای: ۳۰۰ گرم بر متر مربع الی ۵۰۰ گرم بر مترمربع

نوع و میزان جذب : جاذب روغن و مواد هیدروکربنی ۲۰ الی ۲۵ برابر وزن پد جذب دارد

خصوصیات : آب گریز،قابلیت بازیافت،قابلیت شناوری بر روی آب،رنگ سفید ، تولید شده مطابق با استاندارد **BS 7959-1:2004**

بسته بندی : کیسه پلی اتیلن (۱۰۰ عددی)

دارای تاییدیه و گواهینامه ICS



PADMAN Absorbent Data Sheet



شیمیایی	نفتی	محصول	ردیف
PA-CSP140	PA-OSP140	پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۵۰*۴۰ بدون روکش	
		پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۵۰*۴۰ بدون روکش $g/m^2 300$	1
		پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۵۰*۴۰ بدون روکش $g/m^2 350$	2
		پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۵۰*۴۰ بدون روکش $g/m^2 400$	3
		پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۵۰*۴۰ بدون روکش $g/m^2 450$	4
		پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۵۰*۴۰ بدون روکش $g/m^2 500$	5
PA-CSP142	PA-OSP142	پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۵۰*۴۰ روکشدار توری	
		پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۵۰*۴۰ روکشدار توری $g/m^2 300$	6
		پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۵۰*۴۰ روکشدار توری $g/m^2 350$	7
		پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۵۰*۴۰ روکشدار توری $g/m^2 400$	8
		پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۵۰*۴۰ روکشدار توری $g/m^2 450$	9
		پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۵۰*۴۰ روکشدار توری $g/m^2 500$	10
PA-CSP144	PA-OSP144	پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۵۰*۴۰ روکشدار اسپان	
		پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۵۰*۴۰ روکشدار اسپان $g/m^2 300$	11
		پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۵۰*۴۰ روکشدار اسپان $g/m^2 350$	12
		پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۵۰*۴۰ روکشدار اسپان $g/m^2 400$	13
		پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۵۰*۴۰ روکشدار اسپان $g/m^2 450$	14
		پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۵۰*۴۰ روکشدار اسپان $g/m^2 500$	15
PA-CSP120	PA-OSP120	پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۵۰*۲۰ بدون روکش	
		پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۵۰*۲۰ بدون روکش $g/m^2 300$	16
		پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۵۰*۲۰ بدون روکش $g/m^2 350$	17
		پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۵۰*۲۰ بدون روکش $g/m^2 400$	18
		پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۵۰*۲۰ بدون روکش $g/m^2 450$	19
		پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۵۰*۲۰ بدون روکش $g/m^2 500$	20



PADMAN Absorbent Data Sheet



شیمیایی	نفتی	محصول	ردیف
PA-CSP122	PA-OSP122	پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۲۰٪ ۵۰ روکشداری توری	
		پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۲۰٪ ۵۰ روکشداری توری $g/m^2 300$	21
		پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۲۰٪ ۵۰ روکشداری توری $g/m^2 350$	22
		پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۲۰٪ ۵۰ روکشداری توری $g/m^2 400$	23
		پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۲۰٪ ۵۰ روکشداری توری $g/m^2 450$	24
		پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۲۰٪ ۵۰ روکشداری توری $g/m^2 500$	25
PA-CSP124	PA-OSP124	پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۲۰٪ ۵۰ روکشداری اسپان	
		پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۲۰٪ ۵۰ روکشداری اسپان $g/m^2 300$	26
		پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۲۰٪ ۵۰ روکشداری اسپان $g/m^2 350$	27
		پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۲۰٪ ۵۰ روکشداری اسپان $g/m^2 400$	28
		پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۲۰٪ ۵۰ روکشداری اسپان $g/m^2 450$	29
		پد جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۲۰٪ ۵۰ روکشداری اسپان $g/m^2 500$	30
PA-CSR100	PA-OSR100	رول جاذب مواد نفتی و هیدروکربنی / شیمیایی به ضخامت ۳ تا ۱۰ میل و عرض ۴۰ الی ۵۵ سانتی متر در وزن ۱۰ الی ۱۵ کیلو گرم به طول تقریبی ۵۰ متر	
		رول جاذب مواد نفتی و هیدروکربنی / شیمیایی به ضخامت ۳ میل و عرض ۴۰ سانتی متر	31
		رول جاذب مواد نفتی و هیدروکربنی / شیمیایی به ضخامت ۵ میل و عرض ۵۰ سانتی متر	32
		رول جاذب مواد نفتی و هیدروکربنی / شیمیایی به ضخامت ۸ میل و عرض ۵۵ سانتی متر	33
		رول جاذب مواد نفتی و هیدروکربنی / شیمیایی به ضخامت ۱۰ میل و عرض ۵۵ سانتی متر	34
	PA-PSR102	رول جاذب تمام مواد (عمومی) به ضخامت ۳ تا ۱۰ میل و عرض ۴۰ الی ۵۵ سانتی متر در وزن ۱۰ الی ۱۵ کیلو گرم به طول تقریبی ۵۰ متر	
		رول جاذب تمام مواد (عمومی) به ضخامت ۳ میل و عرض ۴۰ سانتی متر	35
		رول جاذب تمام مواد (عمومی) به ضخامت ۵ میل و عرض ۵۰ سانتی متر	36
		رول جاذب تمام مواد (عمومی) به ضخامت ۸ میل و عرض ۵۵ سانتی متر	37
		رول جاذب تمام مواد (عمومی) به ضخامت ۱۰ میل و عرض ۵۵ سانتی متر	38



PADMAN Absorbent Data Sheet



Oil & Chemical Absorbent Pillows

بالشتک جاذب مواد نفتی و هیدروکربنی / شیمیایی

مواد: مواد نانو پایه پلی پروپیلن الیافی / پودری با روکش (توری مقاوم یا اسپان)

ابعاد: ۳۰*۳۰ / ۴۰*۴۰ / ۵۰*۵۰

نوع و میزان جذب: جاذب روغن و مواد هیدروکربنی ، / جاذب مواد شیمیایی ، ۲۵ برابر وزن خود جذب دارد

بسته بندی: کیسه پلی اتیلن / کیسه پلی اتیلن و کارتن

خصوصیات: روغن را همزمان با دفع آب جذب میکند. روغن یا مایع مبتنی بر روغن (هیدروکربن) و مواد شیمیایی را جذب میکند،

روغن موتور ، روغن هیدرولیک، بنزین ، دیزل ، نفت سفید ، نفت خام و غیره.

ویژگی ها:

بازیافت ۸۰ درصدی روغن پس از جذب کامل که امکان استفاده مجدد از روغن را میسر می نماید .

خاکستر باقی مانده در کوره بدون دود کمتر از ۰.۰۲٪

قابلیت جذب قوی روغن در کمترین زمان

کاربردها: قابل استفاده در سطوح بزرگ دریاچه ، رودخانه ، زمین ، بهره بردن در تعمیرات ، استفاده به عنوان پیشگیری از نشت در زیر دستگاه

ها و مخازن

ردیف	محصول	نفتی	شیمیایی
	بالشتک جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی		
39	بالشتک جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۳۰*۳۰ (توری)		
40	بالشتک جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۳۰*۳۰ (اسپان/الیاف)		
41	بالشتک جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۳۰*۳۰ (اسپان/پودری)		
42	بالشتک جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۴۰*۴۰ (توری)		
43	بالشتک جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۴۰*۴۰ (اسپان/الیاف)		
44	بالشتک جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۴۰*۴۰ (اسپان)		
45	بالشتک جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۵۰*۵۰ (توری)		
46	بالشتک جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۵۰*۵۰ (اسپان/الیاف)		
47	بالشتک جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ۵۰*۵۰ (اسپان/پودری)		



PADMAN Absorbent Data Sheet



Oil Absorbent Boom



بوم جاذب روغن و هیدروکربن

نام: بوم جاذب دریایی و رودخانه ای

مواد: نانو پایه پلی پروپیلن با روکش توری مقاوم و اسپان

ابعاد: طول ۱ الی ۳ متری/قطر ۵ اینچ و ۸ اینچ به درخواست کارفرما

نوع و میزان جذب: فقط جاذب روغن و مواد هیدروکربنی ۲۵ برابر وزن پد جذب دارد

بسته بندی: کیسه پلی اتیلن

خصوصیات: روغن را همزمان با دفع آب جذب میکند. فقط روغن یا مایع مبتنی بر روغن (هیدروکربن) را جذب میکند، روغن موتور، روغن هیدرولیک، بنزین، دیزل، نفت سفید، نفت خام و غیره.

ویژگی ها:

آب گریز و قابل شناور بر روی آب

سرعت بالای جذب بوم الیافی بدلیل استفاده از مواد نانو

بازیافت ۸۰ درصدی روغن پس از جذب کامل که امکان استفاده مجدد از هیدروکربن را میسر می نماید.

خاکستر باقی مانده در کوره بدون دود کمتر از ۰,۰۲٪

دارای قلاب و کارابین جهت اتصال بوم ها به یکدیگر

قابل ارائه در رنگ های: سفید، خاکستری، مشکی، قرمز، زرد و اضافه نمودن نوار شبرنگ به منظور سهولت دید در شب

کاربرد ها:

قابل استفاده در سطوح بزرگ دریاچه، رودخانه، زمین و دریا - بهره بردن در تعمیرات - استفاده به عنوان جاذب نشت در کنار دستگاه ها و مخازن





PADMAN Absorbent Data Sheet



شیمیایی	نفتی	محصول	ردیف
PA-CSB300	PA-OSB300	بوم جاذب مواد نفتی و هیدروکربنی / شیمیایی با روکش نیم کره اسپان و نیم کره توری به طول ۱ الی ۳ متر و قطر ۱۲ الی ۵۰ سانتیمتر	
		بوم جاذب مواد نفتی و هیدروکربنی / شیمیایی با روکش نیم کره اسپان و نیم کره توری به طول ۱ متر و قطر ۱۲ سانتیمتر	48
		بوم جاذب مواد نفتی و هیدروکربنی / شیمیایی با روکش نیم کره اسپان و نیم کره توری به طول ۲ متر و قطر ۱۲ سانتیمتر	49
		بوم جاذب مواد نفتی و هیدروکربنی / شیمیایی با روکش نیم کره اسپان و نیم کره توری به طول ۳ متر و قطر ۱۲ سانتیمتر	50
		بوم جاذب مواد نفتی و هیدروکربنی / شیمیایی با روکش نیم کره اسپان و نیم کره توری به طول ۱ متر و قطر ۲۰ سانتیمتر	51
		بوم جاذب مواد نفتی و هیدروکربنی / شیمیایی با روکش نیم کره اسپان و نیم کره توری به طول ۲ متر و قطر ۲۰ سانتیمتر	52
		بوم جاذب مواد نفتی و هیدروکربنی / شیمیایی با روکش نیم کره اسپان و نیم کره توری به طول ۳ متر و قطر ۲۰ سانتیمتر	53
	PA-OSB302	بوم جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی دریایی اکونومی با روکش اسپان و توری سبک با ابعاد به طول ۱ الی ۳ متر در قطر ۱۳ الی ۵۰ سانتیمتر با طناب کنفی / دریایی با قلاب و کارابین استیل	
		بوم جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی دریایی اکونومی با روکش اسپان و توری سبک با ابعاد به طول ۱ متر در قطر ۱۳ سانتیمتر با طناب کنفی / دریایی با قلاب و کارابین استیل	54
		بوم جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی دریایی اکونومی با روکش اسپان و توری سبک با ابعاد به طول ۲ متر در قطر ۱۳ سانتیمتر با طناب کنفی / دریایی با قلاب و کارابین استیل	55
		بوم جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی دریایی اکونومی با روکش اسپان و توری سبک با ابعاد به طول ۳ متر در قطر ۱۳ سانتیمتر با طناب کنفی / دریایی با قلاب و کارابین استیل	56
		بوم جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی دریایی اکونومی با روکش اسپان و توری سبک با ابعاد به طول ۱ متر در قطر ۲۰ سانتیمتر با طناب کنفی / دریایی با قلاب و کارابین استیل	57
		بوم جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی دریایی اکونومی با روکش اسپان و توری سبک با ابعاد به طول ۲ متر در قطر ۲۰ سانتیمتر با طناب کنفی / دریایی با قلاب و کارابین استیل	58
		بوم جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی دریایی اکونومی با روکش اسپان و توری سبک با ابعاد به طول ۳ متر در قطر ۲۰ سانتیمتر با طناب کنفی / دریایی با قلاب و کارابین استیل	59



PADMAN Absorbent Data Sheet



ردیف	محصول	نفتی	شیمیایی
	بوم جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی دریایی با روکش دو پوشش توری سبک و سنگین با ابعاد به طول ۱ الی ۳ متر و قطر ۱۳ الی ۵۰ سانتیمتر با طناب کنفی / دریایی با قلاب و کارابین استیل	PA-OSB304	
60	بوم جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی دریایی با روکش دو پوشش توری سبک و سنگین با ابعاد به طول ۱ متر در قطر ۱۳ سانتیمتر با طناب کنفی / دریایی با قلاب و کارابین استیل		
61	بوم جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی دریایی با روکش دو پوشش توری سبک و سنگین با ابعاد به طول ۲ متر در قطر ۱۳ سانتیمتر با طناب کنفی / دریایی با قلاب و کارابین استیل		
62	بوم جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی دریایی با روکش دو پوشش توری سبک و سنگین با ابعاد به طول ۳ متر در قطر ۱۳ سانتیمتر با طناب کنفی / دریایی با قلاب و کارابین استیل		
63	بوم جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی دریایی با روکش دو پوشش توری سبک و سنگین با ابعاد به طول ۱ متر در قطر ۲۰ سانتیمتر با طناب کنفی / دریایی با قلاب و کارابین استیل		
64	بوم جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی دریایی با روکش دو پوشش توری سبک و سنگین با ابعاد به طول ۲ متر در قطر ۲۰ سانتیمتر با طناب کنفی / دریایی با قلاب و کارابین استیل		
65	بوم جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی دریایی با روکش دو پوشش توری سبک و سنگین با ابعاد به طول ۳ متر در قطر ۲۰ سانتیمتر با طناب کنفی / دریایی با قلاب و کارابین استیل		
	بوم جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی دریایی با روکش دو پوشش توری سبک و سنگین دارای نوار شبرنگ با ابعاد به طول ۱ الی ۳ متر و قطر ۱۳ الی ۵۰ سانتیمتر با طناب کنفی / دریایی، با قلاب و کارابین استیل	PA-OSB306	
66	بوم جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی دریایی با روکش دو پوشش توری سبک و سنگین دارای نوار شبرنگ با ابعاد به طول ۱ متر در قطر ۱۳ سانتیمتر با طناب کنفی / دریایی با قلاب و کارابین استیل		
67	بوم جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی دریایی با روکش دو پوشش توری سبک و سنگین دارای نوار شبرنگ با ابعاد به طول ۲ متر در قطر ۱۳ سانتیمتر با طناب کنفی / دریایی با قلاب و کارابین استیل		
68	بوم جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی دریایی با روکش دو پوشش توری سبک و سنگین دارای نوار شبرنگ با ابعاد به طول ۳ متر در قطر ۱۳ سانتیمتر با طناب کنفی / دریایی با قلاب و کارابین استیل		
69	بوم جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی دریایی با روکش دو پوشش توری سبک و سنگین دارای نوار شبرنگ با ابعاد به طول ۱ متر در قطر ۲۰ سانتیمتر با طناب کنفی / دریایی با قلاب و کارابین استیل		
70	بوم جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی دریایی با روکش دو پوشش توری سبک و سنگین دارای نوار شبرنگ با ابعاد به طول ۲ متر در قطر ۲۰ سانتیمتر با طناب کنفی / دریایی با قلاب و کارابین استیل		
71	بوم جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی دریایی با روکش دو پوشش توری سبک و سنگین دارای نوار شبرنگ با ابعاد به طول ۳ متر در قطر ۲۰ سانتیمتر با طناب کنفی / دریایی با قلاب و کارابین استیل		



PADMAN Absorbent Data Sheet



شیمیایی	نفتی	محصول	گ.
	PA-OSB308	بوم جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی دریایی با روکش اسپان و توری با طول ۱ الی ۳ متر و قطر ۱۳ الی ۵۰ سانتیمتر با طناب کنفی / دریایی با قلاب و کارابین استیل	
		بوم جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی دریایی با روکش اسپان و توری با ابعاد به طول ۱ متر در قطر ۱۳ سانتیمتر با طناب کنفی / دریایی با قلاب و کارابین استیل	72
		بوم جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی دریایی با روکش اسپان و توری با ابعاد به طول ۲ متر در قطر ۱۳ سانتیمتر با طناب کنفی / دریایی با قلاب و کارابین استیل	73
		بوم جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی دریایی با روکش اسپان و توری با ابعاد به طول ۳ متر در قطر ۱۳ سانتیمتر با طناب کنفی / دریایی با قلاب و کارابین استیل	74
		بوم جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی دریایی با روکش اسپان و توری با ابعاد به طول ۱ متر در قطر ۲۰ سانتیمتر با طناب کنفی / دریایی با قلاب و کارابین استیل	75
		بوم جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی دریایی با روکش اسپان و توری با ابعاد به طول ۲ متر در قطر ۲۰ سانتیمتر با طناب کنفی / دریایی با قلاب و کارابین استیل	76
		بوم جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی دریایی با روکش اسپان و توری با ابعاد به طول ۳ متر در قطر ۲۰ سانتیمتر با طناب کنفی / دریایی با قلاب و کارابین استیل	77



PADMAN Absorbent Data Sheet Oil & Chemical Absorbent Socks



جوراب (لوله) جاذب روغن و هیدرو کربن / شیمیایی

مواد: نانو پایه پلی پروپیلن با روکش توری مقاوم / اسپان

ابعاد: طول ۱ متری / قطر ۳ اینچ

نوع و میزان جذب: فقط جاذب روغن و مواد هیدروکربنی ۲۵ برابر وزن پد جذب دارد

بسته بندی: کیسه پلی اتیلن / کیسه پلی اتیلن و کارتن

خصوصیات: روغن را همزمان با دفع آب جذب کنید. روغن یا مایع مبتنی بر روغن (هیدروکربن) و مواد شیمیایی را جذب کنید، روغن موتور روغن هیدرولیک بنزین دیزل نفت سفید نفت خام و غیره.

ویژگی ها:

قابل ارائه با روکش اسپان - با روکش توری

بازیافت ۸۰ درصدی روغن پس از جذب کامل که امکان استفاده مجدد از روغن را میسر می نماید.

خاکستر باقی مانده در کوره بدون دود کمتر از ۰,۰۲٪

قابلیت جذب قوی روغن در کمترین زمان

کاربرد ها:

قابل استفاده در سطوح بزرگ دریاچه، رودخانه، زمین و دریا

تمیز کردن ماشین آلات - بهره بردن در تعمیرات

استفاده به عنوان جاذب مواد نشت یافته در کنار دستگاه ها و مخازن





PADMAN Absorbent Data Sheet



شیمیایی	نفتی	محصول	ردیف
PA-CSS500	PA-OSS500	جوراب جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی در ابعاد به طول ۱ الی ۳ متر و قطر ۱۰ الی ۱۵ سانتیمتر با روکش توری	
		جوراب جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی در ابعاد به طول ۱ متر و قطر ۱۰ سانتیمتر با روکش توری	78
		جوراب جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی در ابعاد به طول ۲ متر و قطر ۱۰ سانتیمتر با روکش توری	79
		جوراب جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی در ابعاد به طول ۳ متر و قطر ۱۰ سانتیمتر با روکش توری	80
		جوراب جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی در ابعاد به طول ۱ متر و قطر ۱۵ سانتیمتر با روکش توری	81
		جوراب جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی در ابعاد به طول ۲ متر و قطر ۱۵ سانتیمتر با روکش توری	82
		جوراب جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی در ابعاد به طول ۳ متر و قطر ۱۵ سانتیمتر با روکش توری	83
PA-CSS502	PA-OSS502	جوراب جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی در ابعاد به طول ۱ الی ۳ متر و قطر ۱۰ الی ۱۵ سانتیمتر با روکش اسپان	
		جوراب جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی در ابعاد به طول ۱ متر و قطر ۱۰ سانتیمتر با روکش اسپان (الیاف)	84
		جوراب جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی در ابعاد به طول ۲ متر و قطر ۱۰ سانتیمتر با روکش اسپان (الیاف)	85
		جوراب جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی در ابعاد به طول ۳ متر و قطر ۱۰ سانتیمتر با روکش اسپان (الیاف)	86
		جوراب جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی در ابعاد به طول ۱ متر و قطر ۱۵ سانتیمتر با روکش اسپان (الیاف)	87
		جوراب جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی در ابعاد به طول ۲ متر و قطر ۱۵ سانتیمتر با روکش اسپان (الیاف)	88
		جوراب جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی در ابعاد به طول ۳ متر و قطر ۱۵ سانتیمتر با روکش اسپان (الیاف)	89
		جوراب جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی در ابعاد به طول ۱ متر و قطر ۱۰ سانتیمتر با روکش اسپان (پودر)	90
		جوراب جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی در ابعاد به طول ۲ متر و قطر ۱۰ سانتیمتر با روکش اسپان (پودر)	91
		جوراب جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی در ابعاد به طول ۳ متر و قطر ۱۰ سانتیمتر با روکش اسپان (پودر)	92
		جوراب جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی در ابعاد به طول ۱ متر و قطر ۱۵ سانتیمتر با روکش اسپان (پودر)	93
		جوراب جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی در ابعاد به طول ۲ متر و قطر ۱۵ سانتیمتر با روکش اسپان (پودر)	94
		جوراب جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی در ابعاد به طول ۳ متر و قطر ۱۵ سانتیمتر با روکش اسپان (پودر)	95



PADMAN Absorbent Data Sheet Oil & Chemical Absorbent matt



تشک جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی

مواد: نانو پایه پلی پروپیلن با روکش توری مقاوم / اسپان

ابعاد: ۸۰*۱۰۰*۱۰ سانتیمتر

نوع و میزان جذب: فقط جاذب روغن و مواد هیدروکربنی ۲۵ برابر وزن پد جذب دارد

بسته بندی: کیسه پلی اتیلن / کیسه پلی اتیلن و کارتن

خصوصیات: روغن را همزمان با دفع آب جذب کنید. روغن یا مایع مبتنی بر روغن (هیدروکربن) و مواد شیمیایی را جذب کنید، روغن موتور روغن هیدرولیک بنزین دیزل نفت سفید نفت خام و غیره.

ویژگی ها:

قابل ارائه با روکش اسپان - با روکش توری

بازیافت ۸۰ درصدی روغن پس از جذب کامل که امکان استفاده مجدد از روغن را میسر می نماید .

خاکستر باقی مانده در کوره بدون دود کمتر از ۰,۰۲٪

قابلیت جذب قوی روغن در کمترین زمان

کاربرد ها :

قابل استفاده در تعمیرات دستگاه ها و روغن ریزی زیر ماشین آلات

ردیف	محصول	نفتی	شیمیایی
	تشک جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ابعاد: ۸۰*۱۰۰*۱۰ سانتیمتر	PA-OSM600	PA-CSM600
96	تشک جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ابعاد: ۸۰*۱۰۰*۱۰ سانتیمتر / توری و الیاف		
97	تشک جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ابعاد: ۸۰*۱۰۰*۱۰ سانتیمتر / اسپان و الیاف		
98	تشک جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی ابعاد: ۸۰*۱۰۰*۱۰ سانتیمتر / اسپان و پودر		



PADMAN Absorbent Data Sheet



دستمال جاذب رولی



جنس : 100 درصد پلی پرو پیلن

قابل عرضه در عرض 20 - 30 - 60 - 100 - 120

قابل عرضه در دو نمونه

جاذب های روغنی ، هیدروکربنی و نفتی

جاذب های شیمیایی

غیر قابل اشتعال حتی پس از جذب مواد

جایگزین اقتصادی در مقابل دستمال تنظیف پارچه ای

قابلیت انعطاف بالا

دوستدار محیط زیست

امکان تولید سفارشی در ضخامت و ابعاد مختلف با توجه به نیاز سازمان ها

پدها با استفاده از یک ترکیب شیمیایی منحصر به فرد تولید می شوند که به آنها امکان می دهد روغن را به طور همزمان جذب کرده و آب را دفع کنند. پدهای جاذب روغن ریخته شده سفید دارای قدرت جذب بالایی هستند که به آنها اجازه می دهد تا 25 برابر وزن خود روغن جذب کنند. این قابلیت جذب باورنکردنی باعث میشود که آنها در تمیز کردن شدیدترین نشتیهای روغن سریع و موثر باشند.

پدها چند کاره و همه کاره هستند. آنها را می توان در طیف گسترده ای از سطوح از جمله ماشین آلات و وسایل نقلیه استفاده کرد. سطحی غیر لغزنده دارند که استفاده از آنها را ، حتی در سطوح لغزنده مانند کف های روغنی تضمین می کند. رول پدهای جاذب نفتی با ضخامت و قطر بسیار کم قابلیت انعطافی در حد دستمال کاغذی با مقاوت برشی بالا دارد. جایگزین مناسبی برای دستمال تنظیف در صنایع بوده و از لحاظ قیمتی بسیار با صرفه تر هستند. ریسک حریق آن صفر می باشد.

ردیف	محصول	نفتی	شیمیایی
	دستمال جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی رولی عرض ۲۰ الی ۳۰ سانتیمتر در وزن ۲۰۰ الی ۳۰۰ گرم	PA-OST 700	PA-CST 700
99	دستمال جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی رولی عرض ۲۰ سانتیمتر در وزن ۲۰۰ گرم		
100	دستمال جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی رولی عرض ۳۰ سانتیمتر در وزن ۳۰۰ گرم		



PADMAN Absorbent Data Sheet



Oil & Chemical Absorbent powder

پودر و الیاف جاذب نفتی / شیمیایی

ذرات جاذب تخصصی انواع جاذب روغن / شیمیایی برای تمام نیازهای تعمیر و نگهداری صنعتی شماست! ذرات جاذب تخصصی ما از الیاف پلی پروپیلن ذوب شده خالص که مقرون به صرفه ترین فناوری جذب امروزی هستند. الیاف جاذب هیدروکربن تا ۲۵ برابر وزن خود را جذب می کنند



ردیف	محصول	نفتی	شیمیایی
101	پودر جاذب مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی در بسته های ۵ کیلویی		
102	پوشال سوپر جاذب رشته ای مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی در بسته های ۵ کیلویی		
103	الیاف سوپر جاذب رشته ای مواد هیدروکربنی و نفتی / شیمیایی در بسته های ۵ کیلویی		