



شرکت شنتیا ستد ارس

نماینده‌گی انحصاری محصولات شرکت

BAGSAN

ترکیه در ایران

لودر تلسکوپي

کیفیت ما، افتخار ماست



BGS105 M-L-PLUSمشخصات فنی

موتور
مدل برند: و کینز
نوع موتور: دیزلی ۴ زمانه، آب خنک
قدرت ناخالص: ۱۰۵ اسب بخار در ۱۵۰۰ دور در دقیقه

سیستم هیدرولیک	نوع سیستم	سیستم مرکز باز	سیستم مرکز بسته
نوع پمپ	پمپ دنده ای		
حداکثر جریان	لیتر در دقیقه ۷۰x۳۳		
فشار پمپ اصلی	۷۰۰ بار		

لاستیک	BGS105 M	BGS105 L	BGS105 PLUS	
مشخصات فنی	16.70 - 20	16.70 - 20	16.70 - 20	
لاستیک عقب	16.70 - 20	16.70 - 20	16.70 - 20	

سرعت های سفر	BGS105 M	BGS105 L	BGS105 PLUS	
سرعت ۱	5 km/h	5 km/h	5 km/h	
سرعت ۲	10 km/h	10 km/h	10 km/h	
سرعت ۳	18 km/h	18 km/h	18 km/h	
سرعت ۴	30 km/h	30 km/h	30 km/h	

ترمز	ترمز حمام روغن هیدرولیک	ترمز سرویس
	ترمز پنوماتیک	ترمز دستی

BGS105 M-L-PLUSمواد

موتور / گیربکس	BGS105 M	BGS105 L	BGS105 PLUS
موتور دیزل توربوشارژر آب خنک	●	●	●
فیلتر هوا	●	●	●
۴ سرعت جلو، ۴ سرعت معکوس	●	●	●
کولر روغن گیربکس	●	●	●
حفاظت از فن	●	●	●

کابین	BGS105 M	BGS105 L	BGS105 PLUS
کنترل توسط شادی تیک	●	●	●
نورپردازی داخلی کابین	●	●	●
رادیو MP3	●	●	●
رادیو بلوتوث	○	○	○

انتقال
نوع: سنگین
مبدل: گشتاور
۴ سرعت جلو، ۴ سرعت معکوس
سیستم خنک کننده روغن گیربکس
نترل الکتریکی

ظرفیت های پر کردن	BGS105 M	BGS105 L	BGS105 PLUS	
روغن موتور	16 L	16 L	16 L	
سیستم خنک کننده موتور	16 L	16 L	16 L	
مخزن سوخت	120 L	120 L	120 L	
مخزن روغن هیدرولیک	120 L	120 L	120 L	
روغن انتقال	18 L	18 L	18 L	

سیستم برق	ولتاژ از	12 V	موتور استارت	4 Kw
	با اریه	180 A	دینام	120 A

وزن	BGS105 M	BGS105 L	BGS105 PLUS	
وزن ماشین در عملکرد استاندارد	9000 kg	9000 kg	9000 kg	





● استاندارد ○ اختیاری

دیگران	BGS105 M	BGS105 L	BGS105 PLUS
حفاظت از چراغ های کار	●	●	●
انتخاب خطوط تک و دو افکت در کابین	○	○	○
انتخاب خطوط اضافی دوگانه در کابین	○	○	○
کمپرسور	●	●	●

امنیت	BGS105 M	BGS105 L	BGS105 PLUS
ترمز دستی پنوماتیک	●	●	●
قفل بازوی لودر	●	●	●
قفل بازویی هیدرولیک	●	●	●
LED چراغ کار	●	●	●
دوربین دنده عقب	●	●	●
چراغ سقفی هالوژن	●	●	●
LED چراغ سقف	●	●	●
کمک ترمز اضطراری	●	●	●
حفاظت کابین	●	●	●

BGS105 M-L-PLUSگزینه های بسته

BGS105	BGS105 M	BGS105 L	BGS105 PLUS	
موتور	وکینز	وکینز	وکینز	
انتقال	۴ جلو، ۴ عقب	۴ جلو، ۴ عقب	۴ جلو، ۴ عقب	
نوع پمپ	پینیون	پینیون	پینیون	
نوع سوپاپ	مرکز را باز کنید	مرکز را باز کنید	مرکز را باز کنید	
نوع سفارش	جوی استیک	جوی استیک	جوی استیک	
بازو	تلسکوپی	تلسکوپی	تلسکوپی	
تهویه مطبوع	تهویه مطبوع	تهویه مطبوع	تهویه مطبوع	
ترمز دستی	پنوماتیک	پنوماتیک	پنوماتیک	



مشخصات فنی زیر مربوط به مدل های سری BGS است

هشدار دهنده نوری + ارتفاع کابین	۳.۰۱ متر:
ارتفاع کابین	۳.۰۶ متر:
عرض محور	۲.۲۵ متر:
عرض گلگیرها	۲.۱۵ متر:
عرض سپر عقب	۲.۰۵ متر:
عرض بین سپر عقب و محور عقب	۱.۷۰ متر:
عرض سپر عقب چرخان	۱.۵۰ متر:
عرض سپر جلوی چرخان	۱.۳۰ متر:
فاصله بین محور جلو و جمع کننده (بازوی تلسکوپی بسته)	۲.۱۰ متر:
ارتفاع جمع کننده	۱.۱۵ متر:
فاصله دو محور	۲.۸۰ متر:
طول کل (بازوی تلسکوپی بسته)	۶.۶۰ متر:
فاصله بین جمع کننده و محور جلو (بازوی تلسکوپی باز)	۳.۶۰ متر:
طول کل (بازوی تلسکوپی باز)	۷.۸۵ متر:
حداکثر ارتفاع کاری	۶.۵۰ متر:

- BGS 105-M** → دارای ارتفاع بلند کردن ۶.۵۰ متر است
BGS 105-L → دارای ارتفاع بلند کردن ۷.۵۰ متر است
BGS 105-PLUS → دارای ارتفاع بلند کردن ۸.۵۰ متر است

ویژگی های کابین ✓

✓ صفحه نمایش
✓ نگهدارنده تلفن

✓ تهویه مطبوع
✓ چند رسانه ای

✓ گرمایش
✓ دوربین

✓ طراحی ارگونومیک
✓ کابین های مفید



ساختار فولادی مقاوم دوام برتر ✓

با استفاده از BAGSAN که در تأسیسات تولیدی BGS لودرهای تلسکوپی سری فناوری های پیشرفته و روش های جوشکاری نوین ساخته شده اند، عملکرد حداکثری عمر طولانی و استفاده بی دغدغه را حتی در شرایط زمین های دشوار تضمین می کنند. این ماشین آلات با ساختار فولادی محکم طراحی شده اند تا در برابر شرایط سخت مقاومت کنند. ساختارهای بازوی بلند کردن بازو و شاسی به گونه ای طراحی شده اند که دوام طولانی مدت را فراهم کرده و قابلیت اطمینان بالا را در محیط های سخت تضمین می کنند.



برای پاسخگویی به نیازهای مزارع بزرگ، صنایع کشاورزی، شهرک های صنعتی، شرکت های تولید چوب کاغذ، پروژه های ساختمان سازی، شهرداری ها، شرکت های برق و گاز، در انبارها به خصوص انبار گمرک ها به جای لیفتراک برای جا به جایی و چیدن پالت ها و جعبه ها در ارتفاع های بیشتر از ۳ متر و همچنین در BGS 105 M-L-PLUS بخش های بازیافت و محیط زیست طراحی شده است.

✓ ویژگی های این دستگاه

این دستگاه با ظرفیت باربری ۳ تا ۴ تن و ارتفاع بلند کردن حداکثر بین ۶ تا ۹ متر، قادر به حمل ابزار آلات با ظرفیت بالا و ارائه سرعت کاری بهترین نسبت BGS M-L-PLUS هیدرولیکی بسیار بالا است عملکرد برجسته در کلاس خود کاری را در دسته خود ارائه می دهد در مقایسه با رقبا این دستگاه قادر است دو برابر وزن بیشتری را در هر ساعت بارگیری کند. با ارائه حداکثر بهره وری این مدل گشتاوری بالاتر از ۵۰۰ نیوتن متر و نیروی کششی بیش از ۹.۱۶۰ دکانیوتن (۲۰ درصد بیشتر از رقبا) دارد. سرعت حرکت با ظرفیت ۲۰۰ لیتر در دقیقه (۵۱ گالن در دقیقه)، همراه با نیروی LSU بالایی آن، با یک پمپ جداسازی سطل بیش از ۸.۶۷۰ دکانیوتن (+۳۲ درصد بیشتر از رقبا) تکمیل می شود راحتی و با خدماتی متناسب با نیازهای شما همراه است، با کاهش BGS 105 M-L-PLUS بهره وری بی نظیر ۴ درصدی هزینه های نگهداری و هزینه عملیاتی ۸ درصد کمتر نسبت به رقبا، که آن را به اقتصادی ترین گزینه در دسته خود تبدیل می کند علاوه بر این بهره وری انرژی این دستگاه مصرف سوخت را تا ۲۰ درصد کمتر از رقبا کاهش می دهد و باعث صرفه جویی قابل توجه در هزینه ها می شود.



این شرکت که در شهر قونیه مستقر است، به صنعت ماشین آلات ساختمانی در سراسر BAGSAN از سال ۱۹۸۸ شرکت جهان خدمات ارائه می دهد. با تمرکز بر نوآوری و سازگاری با تغییرات، شرکت ما متعهد به ارائه محصولات با کیفیت بوده و با یک تیم قوی و مصمم به تولید راه حل های قابل اعتماد ادامه می دهد و رضایت مشتریان و همکاران خود را تضمین می کند. فلسفه ما بر این اصل استوار است که «کیفیت باید توسط کسی که کار را انجام می دهد تضمین شود نه صرفا توسط کسی که آن را کنترل می کند». کارکنان مشتریان داخلی و خارجی را جلب کنند، ضایعات و هزینه ها را کاهش دهند و از اتلاف منابع، خسارات و دوباره کاری ها جلوگیری کنند و در تمامی فعالیت های خود از محیط زیست محافظت کنند. برای حفظ و بهبود مستمر کیفیت، ما بر مدیریت دانش و سرمایه گذاری در آموزش کارکنان خود تمرکز می کنیم تا مهارت ها و دانش لازم را در اختیار آنان قرار دهیم، همچنین، با مشتریان و تأمین کنندگان خود همکاری نزدیک داریم و بر تعالی و بهبود مداوم تأکید می کنیم.

حال شرکت BAGSAN برای عرضه، تبلیغات، فروش و ارائه خدمات پس از فروش و اعطاء نمایندگی فروش محصولات خود در مراکز استان ها در کشور ایران را انحصارا به شرکت شنتیا ستد ارس اعطاء نموده است.









BAĞSAN

لوازه جانبی





دسته توپ نورد

ایده آل برای حمل و نقل کارآمد عدل های گرد




هندلینگ بازیافت مواد

ایده آل برای مرتب سازی، بلند کردن و حمل و نقل مواد بازیافتی مختلف در مدیریت زباله و تاسیسات بازیافت



بیل استیک ۳ پنگال

طراحی شده برای حمل و نقل کارآمد و پایدار یونجه، کاه و عدل های سیلو



سبد پلت فرم کوچک

یک سبد جمع و جور یک نفره با سکوی ۱ متر مربع برای دسترسی ایمن به مناطق مرتفع. ایده آل برای فضاهای تنگ




چوب توپ ۷ پنگال

بهینه شده برای حمل ایمن و کارآمد عدل در سک محیط کشاورزی شامل ۳ پایه اصلی و ۴ پایه کمکی کوچک برای ثبات بیشتر



سبد سکوی بزرگ

این سبد پلت فرم بزرگ دارای طول ۱ متر و عرض ۳ متر است که فضای کافی را برای چندین کار و ثبات بیشتر در محیط های کاری مرتفع فراهم می کند



پنگال پالت

برای بلند کردن، حمل نقل و چیدن کارآمد در محیط های مختلف صنعتی و کشاورزی، پنگال ها را به صورت دستی در عرض دلخواه تنظیم کنید




بیل تراز

بیل مکانیکی همه کاره برای تسطیح و درجه بندی دقیق سطوح، مناسب برای کارهای ساختمانی، محوطه سازی، کشاورزی و دامپروری



سطل استاندارد

ایده آل برا جابجایی موارد چند منظوره، مناسب برای کارهای مختلف ساختمانی و محوطه سازی
عرض: 2340 mm حجم: 1.1 m³



سطل باز گشاد

طراحی شده برای جا به جایی کارآمد مواد با مکانیزم بارگشایی گسترده، ایده آل برای کارهایی که نیاز به بارگیری و تخلیه سریع دارند
عرض: 2340 mm حجم: 1 m³



سطل غلات

به طور خاص برای جا به جایی غلات و سایر مواد فله طراحی شده است
عرض: 2340 mm حجم: 2.2 m³



سطل چغندر

برای جا به جایی و حمل و نقل موثر چغندر و محصولات ریشه مشابه طراحی شده است
عرض: 2340 mm حجم: 2.2 m³



سطل گراپل

ایده آل برای جا به جایی مواد با شکل نامنظم مانند کنده ها، شاخه ها و زباله ها
عرض: 2340 mm حجم: 1.1 m³



چنگال سیلو

برای جا به جایی کارآمد و برش دقیق عدل های سیلو طراحی شده است. می تواند عدل های سیلوی ۵۰۰ کیلوگرمی و ۱۰۰۰ کیلوگرمی را بگیرد و برش دهد



چنگال گیره ای برای چوب

طراحی ویژه برای گرفتن و حمل الوارهای بزرگ و چوب



گیره چوب ۳۶۰ درجه

طراحی شده برای جا به جایی همه کاره و دقیق چوب و الوار. چرخش ۳۶۰ درجه امکان عملکرد موثر در فضاهای محدود را فراهم می کند



BAGSAN

گارانتی ۳۰۰۰ ساعت



اعطای نمایندگی به مراکز استان ها

www.shatiaars.ir